




2017

BRICCOOK



MACCHINE DA GIARDINO

Affilcatene	6
Arieggiatore	6
Biotrituratore	8
Compostatore	8
Elettrosega	4
Forbici a batteria	6
Motosega	5
Motozappatrice	6
Soffiatore	8
Spaccalegna	4
Supporto per tronchi	4
Svettatoio	4
Tagliasiepi	7



POMPE

Autoadescanti	9
Fondo piatto	9
Sommerse	9



CASSETTE E CUCCE

Cassette in legno	10
Cassetta lamiera	10
Cucce	10



CARRIOLE E CARRELLI

Carrelli	11
Carriole	11



PROTEZIONE E SERRE

Protezione	12
Serre	12-13



STUFE COMBUSTIBILE LIQUIDO

A stoppino	15
Ventilate	15



STUFE A BIOETANOLO

Biocamino	16
Camino	16
Caminetti	16
Stufa	17



STUFE A LEGNA

Bruciatutto	18
Camino	19
Cucina a legna	18
Stufa	18-19



STUFE A PELLE

Idrostufa	22
Inserto camino	22
Stufa	20-21-22



FILTRI E BIDONI ASPIRACENERE

Aspiracenera	23-24
Filtri	24



STUFE ELETTRICHE E ALOGENE

Caminetto	27
Pannelli riscaldanti	27
Radiatori	27
Termoconvettori	26
Termoventilatori	25-26
Stufe alogene	25
Stufa al carbonio	26
Stufa al quarzo	25



STUFE CATALITICHE

Catalitiche	28
Infrarossi	28



STUFE A GAS E ALOGENE

Fungo a gas	29
Stufa alogena	29



UMIDIFICATORI E DEUMIDIFICATORI

Deumidificatori	30
Umidificatori	30



MACCHINE DA GIARDINO

SVETTATOIO ELETTRICO TELESCOPICO

GC-EC 750 T

potenza 750 W
lunghezza barra 200 mm
lunghezza taglio 180 mm
velocità avanzamento 11 m/s
capacità serbatoio olio 60 ml
lunghezza manico
telescopico 185 - 280 cm,
barra e catena OREGON,
manico telescopico in fibra di vetro,
impugnatura supplementare
regolabile,
tracolla regolabile,
serbatoio olio per lubrificazione
automatica
con indicatore trasparente,
clip porta cavo antistrappo,
regolazione tensione
catena senza utensili



cod. 4501210

€109,00



SPACCALEGNA BT-LS 44

potenza 1500 W, corsa 310 mm,
potenza scissione max 4 t,
dimensioni tronco Ø 50-250 mm,
lunghezza max tronco 370 mm,
funzionamento a doppia impugnatura,
impugnatura per il trasporto,
sicurezza contro il sovraccarico,
ruote robuste



cod. 3432013

€259,00



SUPPORTO PER TRONCHI

altezza di lavoro: ca. 60 - 64 - 68 cm,
lunghezza ca. 80 cm,
per tronchi fino max Ø 40 cm,
portata max 150 kg, richiudibile,
robusti profili in metallo zincato

€27,95



ELETTROSEGA EKS 2000/35

potenza 2000 W, lunghezza barra 35 cm,
velocità catena 13,5 m/s,
lubrificazione automatica della catena,
potente motore elettrico Crossline,
trasversale, freno di sicurezza e barra di
protezione con arresto rapido sulla catena

cod. 112807

€94,90



cod. 4501715

€79,90



ELETTROSEGA EKS 2400/40

potenza 2400 W, lunghezza barra 40 cm,
velocità catena 13,5 m/s,
lubrificazione automatica della catena,
potente motore elettrico Crossline,
trasversale, freno di sicurezza e barra di
protezione con arresto rapido sulla catena

cod. 112808

€99,00

ELETTROSEGA BEC 1835/1

potenza 1800 W, lunghezza barra 36 cm,
lunghezza di taglio 35 cm,
velocità avanzamento 13,5 m/s, capacità
serbatoio olio ca. 100 ml, protezione anti
ritorno con arresto immediato della catena,
barra con rocchetto a stella, robusto perno
d'appoggio in metallo, serbatoio olio con
grande vetrino di controllo, gancio porta
cavo anti strappo, lubrificazione
automatica, custodia protettiva barra



ELETTROSEGA

GH-EC 2040

potenza 2000 W, lunghezza barra
40,6 cm, velocità avanzamento
13,5 m/s, capacità serbatoio 160
ml, protezione anti ritorno con
freno meccanico immediato della
catena, robusto perno di appoggio
in metallo, catena OREGON, barra
OREGON con rocchetto a stella,
perno raccogli catena, serbatoio
olio per lubrificazione automatica
con grande vetrino di controllo,
gancio porta cavo anti strappo,
sostituzione e tensione della
catena senza utensili



cod. 4501720

€94,90

SPACCALEGNA KHS 5204

potenza 2200 W, motore elettrico,
Ø max del tronco 250 mm, pressione
max 5 t, lunghezza tronco da 20 a 52
cm, peso 47 kg, manometro fino a
200 bar, lunghezza cavo 1,5 m,
ideale per preparare legna da ardere,
protezione per entrambe le mani



cod. 113251

€299,00



cod. 68281

**ESCLUSIVO
BRICCOOK**
€99,00

MOTOSEGA GP300 GREEN POWER
lunghezza barra 30 cm, cilindrata 25,4 cc, 2 tempi,
accensione elettronica, lubrificazione automatica,
freno catena, impugnatura antivibrante, utilizzo a
una mano per sramatura, catena NTC/44E,
peso 3,8 kg



cod. 68282

**ESCLUSIVO
BRICCOOK**
€119,00

MOTOSEGA GP400 GREEN POWER
lunghezza barra cm 40, cilindrata 37,2 cc, 2 tempi,
accensione elettronica, lubrificazione automatica,
freno catena, impugnatura antivibrante, catena
NTC/57E, peso 6 kg



cod. 68283

**ESCLUSIVO
BRICCOOK**
€129,00

MOTOSEGA GP450 GREEN POWER
lunghezza barra 45 cm, cilindrata 45,2 cc, 2 tempi, accensione
elettronica, lubrificazione automatica, freno catena, impugnatura
antivibrante, catena K1C/72E, peso 7 kg



cod. 113185

AL-KO
€139,00

MOTOSEGA BKS 3835
potenza 1,2kW/1,6PS, cilindrata 37,2 cc, lunghezza barra
35 cm, velocità della catena 21 m/s, Soft Start,
lubrificazione automatica della catena, tendicatena
frontale, catena OREGON, freno motore, capacità
serbatoio miscela 390 ml, capacità serbatoio olio
210 ml, peso ca. 5,3 kg



cod. 113186

AL-KO
€159,00

MOTOSEGA BKS 4040
potenza 1,5kW/2,0PS, cilindrata 40,1 cc, lunghezza barra
40 cm, velocità della catena 21 m/s, Soft Start, lubrificazione
automatica della catena, tendicatena frontale, catena
OREGON, freno motore, capacità serbatoio miscela 390 ml,
capacità serbatoio olio 210 ml, peso ca. 5,3 kg



cod. 113187

AL-KO
€179,00

MOTOSEGA BKS 4540
potenza 1,7kW/2,3PS, cilindrata 45 cc, lunghezza barra
40 cm, velocità della catena 21,2 m/s, Soft Start,
lubrificazione automatica della catena, tendicatena
frontale, catena OREGON, freno motore, capacità
serbatoio miscela 390 ml, capacità serbatoio olio 210 ml,
peso ca. 6,2 kg

**FLUIDO CATENE
MOTOSEGHE**
ml 1000 - ml 4000



**FORBICE A BATTERIA
COMBINATA****CC-CG 3,6 LI WT**

tempo di ricarica 3-5 ore,
tempo di utilizzo max 60 minuti,
interruttore di sicurezza,
lama per taglio erba,
coltello per taglio cespugli / siepi,
impugnatura antiscivolo,
sostituzione lame senza utensili



cod. 3410456

€43,95

**FORBICE A BATTERIA
COMBINATA****GS 7,2 LITIO**

batteria Ioni di Litio 7,2 V / 2,0
Ah, autonomia ca 50 min.,
lunghezza della lama rifilasiapi
160 mm, larghezza cesoia per
erba 80 mm, peso ca 550 g



cod. 113371

€69,90

**AFFILACATENE GC-CS 85**

potenza 85 W,
disco abrasivo Ø 108 mm,
spessore disco abrasivo 3,2 mm,
nr. giri 5500/min,
limite di profondità,
dispositivo di serraggio
per catene,
scala per la regolazione
dell'inclinazione



cod. 4500089

€39,95

AFFILACATENE GC-CS 235 E

potenza 235 W,
disco abrasivo Ø 145 mm,
spessore disco abrasivo 3,2 mm,
nr. giri 3000/min,
limite di profondità, scala
per la regolazione dell'inclinazione,
serraggio automatico della catena,
disco abrasivo, vetrino protettivo,
illuminazione, testa inclinabile



cod. 4499910

€109,00

**ARIEGGIATORE
ELETTRICO
BASIC CARE****32.5 VE CLASSIC**

potenza 1000 W,
regolazione profondità
centralizzata 5 posizioni,
larghezza scarificazione
32 cm, rullo a 12 lame in
acciaio consigliato
per area di lavoro
fino a 400 m²,
cesto di raccolta
in tessuto da 45 litri

cod. 113242

€99,00



cod. 3431500

€289,00

MOTOZAPPATRICE**GC-MT 1636/1**

motore monocilindrico a 4 tempi OHV
raffreddamento ad aria, frese robuste, freno di
sicurezza regolabile in altezza, frizione di sicurezza
per arresto frese, ruota direzionabile, impugnature
regolabili in altezza, albero su cuscinetti, cilindrata
99 cc, potenza 1.5 kW, nr. giri d'esercizio 3200/min,
capacità serbatoio carburante 1.5 litri, larghezza di
lavoro 36 cm, profondità di lavoro 22 cm,
frese 4 pezzi Ø 26 cm



• Non tutti i prodotti possono essere disponibili a magazzino sui punti vendita. Rivolgersi al Box Informazioni.
• I PREZZI E LE IMMAGINI RIPORTATE SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI E POSSONO SUBIRE MODIFICHE DURANTE LA STAGIONE

cod. 3403390

bavaria

€39,95



TAGLIASIEPI ELETTRICO BEH 5041

potenza 500 W, lunghezza di taglio 41 cm, lunghezza lama 45 cm, nr. tagli al minuto 3.500, doppio interruttore di sicurezza, ingranaggi in metallo, impugnatura ergonomica supplementare

cod. 0.600.847.A00

BOSCH

€69,90

TAGLIASIEPI ELETTRICO AHS 45-16

potenza 420 W, lunghezza lama 45 cm, spessore taglio 16 mm, peso 2,6 kg, lama rettificata al diamante, guida permanente a 2 mani, lame a movimento contrapposto, impugnatura ergonomica



cod. 3403350

€74,90

Einhell

TAGLIASIEPI ELETTRICO GC-EH 6055

potenza 600 W, nr. giri 1500/min, lunghezza barra 61 cm, lunghezza taglio 55 cm, distanza tra i denti 26 mm, nr. tagli al minuto 3000, impugnatura antiscivolo, doppio interruttore di sicurezza, impugnatura supplementare per maggior ergonomia, grande protezione per mani, copertura coltelli in alluminio, coltelli in acciaio tagliati al laser e levigati al diamante, ingranaggi in metallo per maggior durata, raccogli ramaglie laterale, clip porta cavo antistrappo



TAGLIASIEPI ELETTRICO HT 550 SAFETY CUT

potenza 550 W, lunghezza lama 52 cm, diametro di taglio 18 mm, numero di corse 3200 corse/min., lama diamantata, lame di sicurezza controrotanti, con cavo di sicurezza, livella integrata, portalama predisposto per attacco a muro, peso 3,6 kg

AL-KO



cod. 112680

€79,90

TAGLIASIEPI ELETTRICO GT5560-QS 550 W

potenza 550 W, lunghezza lama 60 cm, passo lama 25 mm, lame doppia azione, doppia impugnatura, guardia trasparente doppio interruttore di avviamento, gancio fissa-cavo, lame asimmetriche

BLACK+DECKER



cod. GT5560-QS

€99,90

TAGLIASIEPI ELETTRICO GC-HH 9048

potenza 900 W, lunghezza di taglio 41 cm, spessore taglio 15 mm, distanza tra i denti 20 mm, lama in acciaio tagliata al laser, asta telescopica (50 cm), impugnatura supplementare regolabile, impugnatura posteriore girevole, tracolla regolabile con sgancio rapido



cod. 3403492

Einhell €119,00

TAGLIASIEPI A SCOPPIO TS60 EXCEL

22,5 cc, 2 tempi, kw 0,65, lama taglio bilaterale 60 cm, carburatore a diaframma, accensione elettronica, interruttore sicurezza sospensione integrale antivibrante, peso 6 kg



cod. CDF00784

€119,00

OLIO GARDEN

2T ml 1000
2T S-SYN ml 1000
2T SSIN ml 100
2T SINTETICO ml 1000
4T SAE 30 ml 600

Rhütten



SOFFIATORE ELETTRICO SF 900 EXCEL 06790

potenza 900 W,
velocità aria 300 km/h,
lunghezza tubo cm 55,
cavo cm 35,
solo funzione soffiante,
peso kg 2,3



cod. CDF06790

€39,95

SOFFIATORE A SCOPPIO BG-PL 26/1

motore a 2 tempi, potenza 0,65 kW,
cilindrata 25,4 ccm,
velocità aria max 210 km/h,
aspirazione max 650 m³/h,
nr. giri motore max 8000/min,
capacità serbatoio 0,8 litri,
con sacco raccolta da 55 litri,
tracolla



cod. 3436030

€169,00

COMPOSTATORE

in polipropilene,
litri 380.
Dimensioni:
cm 66x57x79

cod. BC380



SOFFIATORE - ASPIRATORE ELETTRICO GC-EL 2500 E

potenza 2500 W,
velocità aria 240 km/h,
capacità aspirazione 650 m³/h,
nr. giri max 13500/min,
capacità trituratore 10:1
tracolla regolabile,
sacco di raccolta da 40 litri,
selettore soffiatore/aspiratore,
tubo aspiratore di grandi dimensioni
divisibile in 2 parti,
2 rotelle d'appoggio,
regolazione
elettronica dei giri

cod. 3433300

€48,95



SOFFIATORE - ASPIRATORE ELETTRICO GC-EL 2600 E

potenza 2600 W, velocità aria 270 km/h,
capacità aspirazione 780 m³/h, nr. giri max 14000/min,
capacità trituratore 10:1, sacco di raccolta da 45 litri,
tracolla regolabile, ventola ispezionabile per pulizia
con interruttore di sicurezza, tubo aspiratore di grandi
dimensioni divisibile in 2, impugnatura supplementare
regolabile, selettore aspiratore/soffiatore, regolazione
elettronica dei giri, impugnatura anti-vibrazioni

cod. 3433290

€54,90



BIOTRITURATORE A LAME GH-KS 2440

Potenza 2400 W, 4500 giri/min,
spessore rami max Ø 40 mm,
2 coltelli a doppio taglio in acciaio,
tramoggia ripiegabile con chiusura
di sicurezza con lamelle in gomma,
interruttore di sicurezza del motore,
ganci per il fissaggio del sacco di
raccolta, robusta struttura
carrellata con ruote.
Accessori in dotazione:
spingipezzo, sacco di raccolta



Einhell

cod. 3430340

€139,00



BIOTRITURATORE A LAME EASY CRUSH MH 2800

potenza 2800 W,
spessore rami max Ø 40 mm,
volume cesto di raccolta 48
litri integrato, tramoggia
di alimentazione
particolarmente grande
con alimentazione
a rulli brevettata,
stabile scocca
con ruote XL

AL-KO

cod. 112854

€229,00



POMPA SOMMERSA SUB 6500 CLASSIC

PER ACQUE CHIARE

potenza 250 W, prevalenza max. 6 m,
portata max. 6500 l/h,
profondità max. immersione 5 m,
granulometria max. $2 \div 3$ mm,
temperatura max. d'esercizio 35°C ,
tubo in uscita $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ (41,9 mm),
altezza minima acqua
aspirata 25 mm,
cavo di alimentazione 10 m,
partenza automatica:
ON 38 cm - OFF 17 cm,
adattatore universale,
salvatore magnetotermico,
albero motore in acciaio
inox temprato,
scocca in polietilene
rinforzato con fibra di vetro

AL-KO

cod. 112820

€54,90



POMPA SOMMERSA DRAIN 7000 CLASSIC

PER ACQUE SCURE

potenza 350 W, prevalenza max. 6 m,
portata max 7000 l/h, profondità max. immersione 5 m,
granulometria max. 30 mm,
temperatura max. d'esercizio 35°C ,
tubo in uscita $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ (41,9 mm),
altezza minima acqua
aspirata 30 mm,
cavo di alimentazione 10 m,
partenza automatica:
ON 41 cm - OFF 20 cm,
adattatore universale,
salvatore magnetotermico,
albero motore in acciaio
inox temprato,
scocca in polietilene
rinforzato con fibra di vetro

AL-KO

cod. 112821

€49,95



POMPA AUTOADESCANTE GC-GP 6538

DA GIARDINO PER IL RIUTILIZZO DI ACQUA PIOVANA

potenza 650 W,
portata max. 3800 L/h,
prevalenza max. 36 m,
pressione max 3.6 bar,
altezza aspirazione max 8 m,
temperatura acqua max 35°C ,
attacco aspirazione:
33,3 mm (R1 AG),
attacco uscita:
33,3 mm (R1 AG),
Interruttore ON/OFF,
foro riempimento
acqua, foro di
sgocciolamento

Einhell

cod. 4180280

€84,90



POMPA A FONDO PIATTO GE-SP 750 LL

potenza 750 W,
portata max. 15000 l/h,
prevalenza max. 10 m,
pressione 1 bar,
profondità immersione max. 5 m
temperatura acqua max. 35°C
cavo elettrico 10 m
attacco universale
42 mm (G1 $\frac{1}{4}$ AG)
altezza aspirazione min. 2 mm
peso del prodotto 6,2 kg,
aspirazione fino a 2 mm
selettore per funzionamento
automatico o continuo,
interruttore galleggiante
integrato, impugnatura,
avvolgicavo integrato

Einhell

cod. 4170666

€94,90



POMPA SOMMERSA

GH-DP 5225 N

PER ACQUE SCURE

potenza 520 W, portata max. 10000 l/h,
prevalenza max. 7 m, profondità immersione 5 m,
temperatura acqua max. 35°C ,
raccordo G1 $\frac{1}{2}$ (ca. 47,8 mm) IG (fil. femmina),
impurità fino a $\varnothing 25$ mm, cavo elettrico 10 m
H05RN-F, altezza accensione ca. 50 cm,
altezza spegnimento ca. 5 cm,
altezza aspirazione ca. 40 mm,
interruttore galleggiante integrato per
l'accensione e lo spegnimento automatico
al variare dell'altezza dell'acqua,
albero motore in acciaio,
viti di fissaggio
del cavo in acciaio

Einhell

cod. 4170481

€85,90







cod. C1351002

€189,00

CASSETTA MEDIUM STORE

struttura in lamiera preverniciata resistente alle intemperie, porte scorrevoli, colore verde, anti UV



CASSETTA PORTA ATTREZZI LUCIA

in abete naturale spessore 14 mm, fornita con doppia porta cieca, pavimento e tetto con guaina INCLUSE

Dimensioni in mm:
misura base: 1200x1700
misura tetto 1600x2100
altezza colmo 2180
altezza gronda 1800

cod. GMLU1217

€399,00



FRC282518

CASSETTA KITTY IN ABETE

2500x1800 h2510 mm

CMRO1818

CASSETTA ROMINA IN ABETE

1800x1800 h2180 mm

XC8 a falda lunga - XC9 a falda corta

CABINA MARE IN PINO

1200x1300 mm



XCC34D - XCC25D - XCC17D

CASSETTA GARDEN

IN ABETE IMPREGNATO

1940x3280, 1940x2480, 1940x1680 h2100 mm

CUCCE

XCP

Mod. Breton

420x620x600 mm

XCM

Mod. Pointer

580x800x770 mm

XCG

Mod. Pastore

690x1050x970 mm

XCS

Mod. S. Bernardo

730x1070x1060 mm

ARTICOLI SU ORDINAZIONE.

SONO DISPONIBILI TANTI ALTRI MODELLI. RIVOLGERSI AL BOX INFORMAZIONI



cod. 80/5
**CARRELLO
UTILITY**
portata 150 kg

cod. C1299010
**CARRELLO
TRASPORTO PACCHI
IN ALLUMINIO**
e gomma, portata max 150 kg,
ruote pneumatiche 10".
Dimensioni: cm 48x49xH117



cod. 80/4
**CARRELLO
RIBALTABILE**
portata 250 kg



cod. C1299042

**CARRELLO
PIEGHEVOLE**
portata
max 45 kg,
L39xP38xH96



cod. 81/1
**CARRIOLA
IN PLASTICA**
portata 150 kg



cod. 81/2
**CARRIOLA
IN ACCIAIO**
portata kg 100, litri 75

TESSUTO NON TESSUTO: LA SOLUZIONE INTELLIGENTE

Il Tessuto Non Tessuto, conosciuto anche sotto l'acronimo di TNT, nasce per proteggere terra e piante da gelo, vento e pioggia battente permettendo però il passaggio di aria e acqua. Si presenta sotto forma di teli in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, che grazie alla loro leggerezza possono essere posti direttamente sopra le colture senza alcun sostegno e senza inficiare la crescita delle piante.

QUANDO USARLO

A novembre con l'arrivo della stagione fredda molte piante soffrono il freddo, per questo è necessario usare il Tessuto non Tessuto almeno sulle specie in vaso, possibilmente in un luogo riparato e asciutto.

Se questo non è possibile, si può intervenire direttamente sulla pianta, coprendo col tessuto la parte aerea e proteggendola dai venti freddi.

COME USARLO

In caso di vasi rimovibili si consiglia coprirli col Tessuto non Tessuto e spostarli contro la parete possibilmente a est, in modo da sfruttare i primi raggi del sole. In inverno pieno la protezione andrà rimossa ogni tanto per le innaffiature sporadiche, che è preferibile effettuare con la bassa pressione, quando piove o è nuvoloso, e non nelle giornate serene quando la temperatura è generalmente tendente allo zero.

Per evitare che il freddo del terreno raggiunga il vaso nella parte inferiore, è bene sollevare il vaso di qualche cm da terra, magari adagiandolo su un bancale. Questo genere di tessuto può essere ugualmente utile per preparare tunnel e coperture per l'orto, creando una sorta di micro serra in grado di proteggere le nostre amiche verdi dalle gelate intense.

Anche come pacciamante

Un altro uso molto efficace del Tessuto non Tessuto è l'effetto pacciamante. Posto sopra il terreno di coltura, evita parzialmente il passaggio della luce, contribuendo a inibire la crescita di malerbe ed erbacce. In questo senso il Tessuto non Tessuto è ideale per colture tipo fragole, cicoria e insalata varia, ma anche come sottofondo per il posizionamento nelle aiuole del lapillo vulcanico o della corteccia pacciamante.



TELI OCCHIELLATI

In polietilene per il giardino, l'orto, l'agricoltura e l'industria. Multiuso ed impermeabile per coperture e stoccaggio, con retinatura esterna particolarmente resistente. Tutti i teli hanno bordi rinforzati, occhielli in alluminio e sono disponibili in varie dimensioni.



SACCO RACCOGLI FOGLIE



SERRA RETTANGOLARE
in metallo verniciato con raccordi
in plastica, telo PVC trasparente,
apertura con cerniera

cod. 647
2 ripiani, con ruote
L69xP49xH98

€19,95

cod. 647/1
3 ripiani
L69xP49xH125

€23,95

cod. 647/2 - 4 ripiani
L69xP49xH157

€29,95

cod. 647/55

SERRA PER TERRAZZO
CON TELO PE
retinato


€19,95





SERRA RETTANGOLARE 3 RIPIANI

in metallo verniciato
con raccordi in
plastica, telo PVC
trasparente, doppia
apertura frontale




cod. 647/59

€39,95



**SERRA
8 RIPIANI
LATERALI**
tubo in metallo
verniciato
con raccordi in
plastica,
apertura
frontale con
cerniera




cod. 647/44

€54,90

SERRA A CASETTA 6 RIPIANI

tubo in metallo
verniciato
con raccordi in
plastica,
apertura frontale
con cerniera, con
telo PE retinato



cod. 647/24

€89,90



SERRA A PARETE A 2 PORTE
tubo in metallo verniciato con raccordi in plastica,
copertura PVC trasparente

cod. 647/13

€44,95

cm 215 max

cm 200

cm 100



SERRA PER ORTO A TUNNEL CON TELO PVC

in metallo verniciato con raccordi in plastica




cod. 647/14

€69,90

SERRA 4 RIPIANI RICHIUDIBILE TELO PE

non necessita
assemblaggio grazie alla
nuova struttura a traliccio




cod. 647/62

€54,90




RISCALDAMENTO





AMBIENTE
RISCALDABILE



STUFA NISSEI S26S

A STOPPINO


potenza 2630 W,
peso 7 kg, capacità
serbatoio 3,5 litri,
sensore antiribaltamento.
Candeletta ad
incandescenza per
accensione alimentata
da 2 batterie "D"
non incluse.

KNC-S26S - Silver

€79,00



AMBIENTE
RISCALDABILE



STUFA PASECO 3000-S A STOPPINO

potenza 3000 W, peso 12 kg,
capacità serbatoio 4,8 litri,
sensore temperatura e
antiribaltamento.
Inclusa pompetta manuale per
carico combustibile, doppia
camera di combustione.
Candeletta ad incandescenza
per accensione alimentata
da 2 batterie "D" non incluse.


KP-P3000S - Grigio

€109,00

La stufa a combustibile liquido
è ideale per creare la mobilità al
vostro riscaldamento, essendo
facilmente trasportabile da un
locale all'altro non necessita di
canna fumaria, ma bruciando
direttamente l'ossigeno
nell'ambiente in cui è installata è
consigliabile effettuare il cambio
dell'aria almeno una volta ogni
3 ore.



AMBIENTE
RISCALDABILE



STUFA TECTRO QLIMA SRE 1330 TC-2


potenza 3000 W, peso 7,7 kg,
capacità serbatoio 5 litri.
Programmabile, ventilata.

cod. SRE1330 TC 2 - Nero

€159,00



AMBIENTE
RISCALDABILE



zibro
made by TOYOTOMI

STUFA ZIBRO ELETTRONICA VENTILATA SILVER 3000 W


il consumo elettrico medio è di 10,5 W/h,
funziona fino a 1300 mt di altitudine, garanzia 4 anni,
peso 8 kg, capacità serbatoio 5,4 litri, termostato e
timer di programmazione giornaliero, sensore anti
ribaltamento, pompetta manuale inclusa.

cod. ZIBRO LC 30 Silver

€189,00



AMBIENTE
RISCALDABILE



cod. KEW465 - Silver

€299,00

STUFA DAINICHI EW-465 ELETTRONICA VENTILATA 4650 W

peso 13,4 kg, capacità serbatoio 9 litri, autodiagnostica con
verifica malfunzionamenti, programmazione settimanale
accensione e spegnimento, sensore antiribaltamento, pompetta
manuale per carico combustibile inclusa, la candeletta di
accensione richiede presa elettrica da 220V

BIOCAMINO QLIMA IN VETRO E ACCIAIO 1,2 kW

Piccolo braciare da esterno o da interno di facile collocazione. Vetro temperato di sicurezza, doppio bruciatore in acciaio inossidabile da 400 ml. Ø cm 17, H cm 30. Spegnifiamma incluso.



cod. FFB017 - Nero
cod. FFB017B - Bianco

€34,90




BIOCAMINO QLIMA IN VETRO E ACCIAIO 1,2 kW

Vetro temperato di sicurezza, doppio bruciatore in acciaio inossidabile da 500 ml, spegnifiamma incluso. Il bruciatore garantisce la non fuoriuscita del bioetanolo anche in caso di ribaltamento.

cod. FFB105

€59,90




CAMINO A PARETE A BIOETANOLO FUCHS JUNIOR IN VETRO E ACCIAIO 3 KW

Vetro protettivo che chiude la zona di combustione. Elegante, in vetro, acciaio inox e lamiera verniciata nera, bruciatore da 1,5 litri.

cod. 00132

€99,00



BIOCAMINO CALATRAVA CON CORNICE DI VETRO 3,5 kW

Dotato di 1 bruciatore da 1,5 litri in acciaio inox AISI 430, doppio fondo, con spegni fiamma, estraibile manualmente.

cod. 00135 - Vetro rosso
cod. 00141 - Vetro nero

€179,00



cod. 00139 - Vetro nero

€179,00

CAMINETTO A BIOETANOLO GAUGUIN 2,5 kW

Con cornice di vetro nera. Dotato di 2 bruciatori. Corredato di sassi naturali bianchi. È dotato di 3 bicchierini - riduttore da 370 ml/cad. Capacità bruciatore da 380 ml. Bruciatore in acciaio inox AISI 430, doppio fondo con anello riduttore, estraibile manualmente.



cod. 00138 - Noce Anticato

€369,00

cod. 00137 - Bianco

€349,00



CAMINETTO ECOLOGICO RAFFAELLO 3,5 kW

Con mantello di legno lavorato. È dotato di 3 bicchierini - riduttore da 370 ml/cad. Capacità bruciatore da 380 ml. Corredato di 3 tronchetti ceramici ignifughi.

COME FUNZIONA IL BIOCAMINO

Il Biocamino è una soluzione innovativa moderna e di design. È un complemento d'arredo di supporto al riscaldamento di casa.

- Produce una splendida e calorosa fiamma
- È ecologico
- Non necessita di canna fumaria
- Non necessita di installazione

3,5 KW di potenza calorica e tutta l'atmosfera del fuoco, della fiamma viva a casa tua.



STUFA A BIOETANOLO FIAMMETTA JUNIOR STATICA 3W

In acciaio strutturale 10/10 verniciato. Dotata di 1 bruciatore da 2 litri in acciaio inox AISI 430, doppio fondo, regolabile manualmente, con lana di vetro, estraibile manualmente. Interno riflettente in acciaio inox lucido, con vano scaldavivande.

cod. 250 - Bordeaux
cod. 251 - Beige

€219,00



STUFA MELODIA STATICA 3,5 kW

In acciaio verniciato.

All'interno, la superficie riflettente è in acciaio inox lucido. Bruciatore in acciaio inox AISI 430, doppio fondo, con lana di vetro regolabile ed estraibile manualmente. Serbatoio da 2 litri.

cod. 00220 - Bordeaux
cod. 00221 - Beige

€299,00



GUAINE PARASPIFFERI

RISPARMIA ENERGIA!

Disponibile un vasto assortimento di guaine paraspifferi, importanti per evitare dispersioni di calore. Parafreddo adesivi in resina espansa o in gomma EPDM estrusa per porte o finestre.




COS'È IL BIOETANOLO



Il Bioetanol o semplicemente Etanol è una fonte di energia rinnovabile prodotta dalla fermentazione delle componenti zuccherine e dagli amidi di origine per lo più vegetale. Lo si ottiene principalmente da canna da zucchero, grano, mais, patate, riso, uva, barbabietola, banana e latte.

Oggi il Bioetanol viene impiegato in diversi ambiti della nostra quotidianità. Miscelato con la benzina dà vita a carburanti più sostenibili. Nei processi di produzione dei cosmetici consente di diminuire le percentuali di prodotti chimici nocivi.

Nelle nostre stufe ci permette di ottenere una fiamma bella, calda e soprattutto pulita.



cod. 1110009 - Bianco
cod. 1110010 - Brown

€239,00

BRUCIATUTTO MIGNON** 4 kW-N

Stufa con rivestimento esterno in acciaio smaltato, testata in ghisa, maniglie in ottone, focolare interno in refrattario, scuotigriglia azionabile dall'esterno.

cod. 1110015 - Cappuccino

€249,00

** La bruciatutto Mignon non è installabile in Lombardia a causa delle normative regionali.



CUCINA LEGNA ROMANTICA

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato, telaio in ghisa vetrificata, piastra e cerchi in ghisa levigata, forno smaltato con doppio vetro da 22 l, focolare interamente in ghisa. Kit vasca optional.



3.5 DX - 5 kW-N

€529,00

cod. 1013051 - Bianco


€549,00

cod. 1013052 - Marrone
cod. 1013055 - Cappuccino
cod. 1013054 - Nero antracite



CUCINA LEGNA SOVRANA EASY

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato, focolare in ghisa con sistema di post combustione, griglia fuoco in ghisa, porta fuoco con doppio vetro, telaio, piastra e cerchi in ghisa, forno smaltato da 41 l, cassetto porta legna. Coperchio optional.




3.5 DX - 6,5 kW-N



cod. 7014501 - Nero antracite
cod. 7014502 - Bianco
cod. 7014503 - Cappuccino

€899,00



€369,00

cod. 7111072 - Verde
cod. 7111076 - Nero

STUFA SUPER JUNIOR 5 kW-N

Stufa con rivestimento esterno in acciaio smaltato, porte e testata in ghisa smaltata, porta con apertura a libro, scuotigriglia azionabile dall'esterno. Vetro ceramico resistente fino a 750°C.





AMBIENTE RISCALDABILE



STUFA ASIA CERAMICA 8,5 kW

Stufa a legna con struttura interna in acciaio, rivestimento in ceramica con motivo a rilievo. Sportello autochiudente e top in ghisa smaltata. Top predisposto per scaldare le vivande. Piedini in ghisa in dotazione, focolare in ghisa.

cod. 434410 - Bordeaux
cod. 434890 - Biscotto
cod. 434420 - Beige

€699,00



STUFA DORELLA 6,8 kW-N

Con vetro ceramico resistente a 750°C. Rivestimento esterno in maiolica o in pietra naturale, porte e testata in ghisa smaltata.

cod. 1111450 - Liberty Bordeaux
cod. 1111452 - Pietra Naturale
cod. 1111458 - Liberty Pergamena Antico

€599,00



AMBIENTE RISCALDABILE*



AMBIENTE RISCALDABILE

STUFA A LEGNA TEA 6,6 kW

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato, porta, basamento e testata in ghisa, vetro ceramico resistente fino a 750°, cassetto portacenere a scomparsa, aria primaria e secondaria regolabile, aria terziaria pretrata con sistema di post combustione

cod. 7111810 - Bianco
cod. 7111805 - Nero Antracite

€490,00



AMBIENTE RISCALDABILE

cod. 765970 - Bordeaux
cod. 765980 - Panna

€699,00

STUFA ASIA DUE CERAMICA 8,5 kW

Stufa a legna con struttura interna in acciaio, rivestimento in ceramica opaca con decori floreali stampati. Sportello autochiudente e top in ghisa smaltata. Top predisposto per scaldare le vivande. Piedini in ghisa in dotazione, focolare in ghisa.




AMBIENTE RISCALDABILE

cod. 177780 - Acciaio

€749,00

INSERTO CAMINO VENTILATO ECOSTAR PIANA 9 kW

Struttura esterna in acciaio con frontale in ghisa. Ventilazione per diffusione ottimale dell'aria calda. Possibilità di canalizzare l'aria tramite kit aggiuntivo.




cod. 901645500 - Avorio
cod. 901643900 - Rosso

STUFA A PELLETT TEA

Potenza bruciata max 5,6 kW.
Potenza resa max 4,5 kW.
Scarico posteriore e laterale, dimensioni uniche, estetica basilare, peso 40 kg, capacità serbatoio 4,7 kg.
Possibilità di appenderla tramite il kit sospensione (optional).

€549,00



cod. TBH 570R - Rosso
cod. TBH 570N - Nero

STUFA A PELLETT QLIMA TBH 570 TECTRO

Potenza bruciata max 7,4 kW.
Potenza resa max 7 kW.
Scarico posteriore, design compatto e funzionale, peso 90 kg, capacità serbatoio 13 kg, autonomia max 22 h, con telecomando incluso.

€599,00



cod. 901653600 - Rosso
cod. 901653500 - Avorio
cod. 901661400 - Bianco
cod. 901661500 - Nero goffrato

STUFA A PELLETT LORY
SCARICO POSTERIORE E SUPERIORE
Potenza bruciata max 8,8 kW. Potenza resa max 8 kW.
Compatta ed efficiente. Lo scarico superiore o posteriore permette l'installazione negli ambienti più angusti, peso 58 kg, capacità serbatoio 13,5 kg, con telecomando incluso, programmabile.

€649,00




cod. 8713508765716 - Rosso
cod. 8713508765822 - Avorio
cod. 8713508765839 - Grigio

STUFA A PELLETT QLIMA FIORINA 74 S-LINE

Potenza bruciata max 8,24 kW.
Potenza resa max 7,45 kW.
Scarico posteriore, design compatto e funzionale, peso 81 kg, capacità serbatoio 13 kg, autonomia max 22 h, recupero ceneri istantaneo, funzione turbo, programma automatico pulizia crogiuolo, con telecomando, programmazione giornaliera.

€649,00



STUFA A PELLETT MIRTA

Potenza bruciata max 7,5 kW.
Potenza resa max 6,5 kW. Scarico
posteriore e laterale, essenziale e
piccola, peso 70 kg,
capacità serbatoio 12 kg,
con telecomando incluso,
programmabile.



cod. 901661100 - Avorio
cod. 901661200 - Rosso
cod. 901661300 - Nero goffrato

€759,00



**RIMUOVI
FULIGGINE**
ml 750

GLI ACCESSORI ACCENDIFUOCO

La gamma comprende:

- cubetti accendi fuoco,
- spray puliscivetro,
- ceppi pulisci camino ecc...




KIT FUMISTERIA PER STUFE A PELLETT Ø 80 NERO COMPOSTO DA:

- n.1 tubo da 1 metro
- n.1 tubo da 0,50 cm
- n.1 curva a 90°
- n.1 giunto a T 90°
- n.1 collare con tassello
- n.1 rosone con gradino
- coprimuro



cod. EIK FEL KIT 080

€89,90



STUFA A PELLETT MARTINA SCARICO POSTERIORE

Potenza bruciata max 12 kW.
Potenza resa max 10 kW.
Piccola e potente, peso 98,7 kg,
capacità serbatoio 15 kg,
con telecomando incluso,
programmabile.



cod. 901673500 - Avorio
cod. 901673600 - Rosso
cod. 901673700 - Nero Goffrato

€959,00



STUFA A PELLETT SARA SCARICO POSTERIORE

Potenza bruciata max 12,9 kW.
Potenza resa max 11 kW.
Piccola e potente, peso 91 kg,
capacità serbatoio 15 kg,
con telecomando incluso,
programmabile.


cod. 901641600 - Rosso
cod. 901641500 - Avorio

€1.049,00

• Non tutti i prodotti possono essere disponibili a magazzino sui punti vendita. Rivolgersi al Box Informazioni.
• I PREZZI E LE IMMAGINI RIPORTATE SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI E POSSONO SUBIRE MODIFICHE DURANTE LA STAGIONE



AMBIENTE RISCALDABILE



cod. 901642000 - Avorio
cod. 901642100 - Rosso
cod. 901642200 - Nero gofrato

STUFA A PELLETT NICOLE CANALIZZABILE

Potenza bruciata max 15,4 kW. Potenza resa max 13 kW. Design essenziale e ricercato, scarico posteriore, peso 115 kg, capacità serbatoio 22 kg, con telecomando incluso, programmabile.

€1.359,00



AMBIENTE RISCALDABILE



cod. 804940 - Bordeaux
cod. 804930 - Bianco Opaco


€1.559,00

IDROSTUFA A PELLETT DOTTY IDRO 11,3KW

Stufa a pellet con struttura in acciaio, con rivestimento in acciaio verniciato. Potenza resa max 11,3 kW, potenza resa acqua 8,3 kW, uscita fumi laterale sinistra, posteriore e superiore, capacità serbatoio 14 kg, progettata per la produzione di acqua calda per aumentare impianto di riscaldamento termosifoni o pannelli radianti, con telecomando incluso, programmabile, predisposta per kit Wi-Fi (optional)



AMBIENTE RISCALDABILE



cod. 901634000 - Nero

INSERTO A PELLETT PER CAMINO PREZZEMOLO

Potenza bruciata max 7,5 kW. Potenza resa max 6,5 kW. Profondità 46 cm, cassetto estraibile frontale, capacità serbatoio 12 kg, con telecomando incluso, programmabile.

€1.099,00



COSA SONO I PELLETT

I pellets sono cilindretti di legno pressato senza aggiunta di additivi e sostanze chimiche, prodotti a partire da residui di segatura e lavorazione del legno (trucioli e segatura). Tra i vantaggi ambientali ed economici si segnala che la produzione di pellets esclude il bisogno di tagliare alberi.



cod. 8.236.0013

ASPIRACENERE ASHLEY 200 + DETERGENTE STUFE

fusto in acciaio
tubo flessibile
di 1 metro
e filtro in panno.
Detergente
da ml 500.



€46,95



cod. 8.241.0008

RIÙ+ ASPIRACENERE ELETTRICO

fusto in plastica ignifuga,
scuotifiltro pneumatico
ad inversione di flusso,
svuotamento rapido,
con tubo flessibile
di 1 metro, portaccessori.
Filtro in panno.

€68,90



cod. 8.245.0010

ASPIRACENERI ASHLEY 901

motore silenzioso,
doppio isolamento
elettrico, fusto in acciaio
verniciato, supporto
per cavo elettrico, filtro
a cartuccia lavabile +
prefiltro supplementare.
Scuotifiltro pneumatico.

€65,90



cod. 8.243.0024

ASHLEY KOMBO 4 IN 1

ASPIRACENERI
ASPIRAPOLVERE
ASPIRALIQUIDI
CON FUNZIONE
SOFFIANTE

fusto in acciaio,
scuotifiltro pneumatico,
con tubo flessibile di 1,5 metri,
filtro a cartuccia lavabile
+ filtro polveri fini lavabile
+ filtro metallico.



€109,00



cod. 8.243.0027
**ASPIRAPOLVERE
 ASPIRALIQUIDI
 ASPIRACENERE
 SOFFIANTE
 POKER 4 IN 1**
 fusto in acciaio,
 scuotifiltro pneumatico,
 con tubo flessibile
 di 1,5 metri,
 filtro in microfibra
 + filtro per polveri
 fini lavabile
 + filtro metallico.

€99,90



€32,95



cod. ASZ1010
**ASPIRACENERE
 QLIMA
 ELETTRICO 600 W**
 12 litri, peso 3 kg.
 Filtro HEPA antincendio.
 Dotato di funzione di soffiaggio.

€29,95



cod. 40169 - Nero
**ASPIRACENERE
 ELETTRICO 600 W**
 11 litri,
 funzione soffiante,
 motore rimovibile,
 serbatoio in acciaio,
 con tubo di 80 cm.

cod. 40234

**FILTRO
 IN TESSUTO**



DISPONIBILITÀ DI TUTTI GLI ACCESSORI LAVORWASH

cod. 52120154

Filtro per
 ASHLEY 800
 ASHLEY FREDDY
 ASHLEY KOMBO
 ASHLEY DOUBLE



cod. 52120152

Filtro per
 ASHLEY 1.2
 ASHLEY 200
 ASHLEY 310
 ASHLEY RIÙ



cod. 52120153

FILTRO PER
 ASHLEY 900
 ASHLEY 901
 ASHLEY POKER



cod. 52120096

PREFILTRO
 SUPPLEMENTARE
 PER TUTTI
 I MODELLI



**Ricordati di utilizzare
 solo accessori originali**



€8,95

cod. HZQ850C - Grigio
STUFA AL QUARZO
2 elementi 400/800 W.
Interruttore di sicurezza
antiribaltamento,
con maniglia



€12,95

cod. 451B
TERMOVENTILATORE
1000/2000 W,
con termostato,
con ventilazione estiva.

cod. 449TI

TERMOVENTILATORE
con programmatore e timer 24h,
con termostato, 1800/2000 W,
con ventilazione estiva.



€19,95



cod. 437A
**STUFA AL QUARZO
DA PARETE**
1500 W, orientabile.

€19,95



cod. 454B
STUFA ALOGENA
max 1200 W,
3 selezioni,
con oscillazione,
sicurezza
antiribaltamento.


€19,95



€20,95

cod. 70105
**STUFA ALOGENA
TCHH12E**

rotazione automatica,
antiribaltamento, interruttore
di sicurezza.
Max 1200 W.



cod. 70107
STUFA ALOGENA
3 elementi,
max 1200 W.

€29,95



TERMO COMFORT PLUS TERMOVENTILATORE

potenza 1800-2000 W, con termostato e timer, pratica maniglia e avvolgicavo.



cod. TCP

€32,95



cod. ZCV2003TT


TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO TURBOVENTILATO

3 livelli selezionabili 750/1250/2000 W, funzione turbo, timer 24h, termostato, protezione antisurriscaldamento

€39,95



Appendibile a parete




cod. ZCV2000M

TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO

3 livelli di potenza, max 2000 W, appendibile a parete, spia di funzionamento, protezione antisurriscaldamento.

€19,95



STUFA AL CARBONIO

900 W, con 2 lampade in fibra di carbonio, oscillazione orizzontale, inclinazione verticale.



cod. 4B02


€47,95



cod. 70327

TERMOCONVETTORE DA PARETE

2000 W, 2 selezioni 1000/2000 W, con telecomando e termostato. Display LED. Funzione ventilazione, protezione antisurriscaldamento.




€46,95



cod. ZMW1900B

TERMOCONVETTORE CERAMICO DA PARETE

due livelli di potenza 1000-2000W, termostato, timer e telecomando, protezione antisurriscaldamento.




€33,95

cod. ECH3020

TERMOCONVETTORE QLIMA

turboventilato, 3 selezioni max 2000 W, termostato regolabile, velocità ventola regolabile.


€28,95



cod. ZRA1523F - Nero/Silver



RADIATORE AD OLIO
9 elementi,
3 livelli di potenza
800/1200/2000 W,
portacavo, funzione
antisurriscaldamento
e antiribaltamento,
termostato, timer,
turboventilato
(2400W).



€64,90



cod. AR4R07M

MINI RADIATORE
7 elementi
riscaldanti
ad olio, 600 W,
con termostato.



€33,95

cod. AR4R07S
7 elementi,
3 selezioni, max 1500 W.

€45,95

**RADIATORE AD OLIO
CON TERMOSTATO**

cod. AR4R09S
9 elementi,
3 selezioni,
max 2000 W.

€53,90

cod. AR4R11S
11 elementi,
3 selezioni, max 2500 W.

€63,90



cod. ZFP2000MINI **€59,90**

**CAMINETTO ELETTRICO
DA TERRA**

2 selezioni, 1000/2000 W
Mobile in plastica, effetto
fiamma autonomo, protezione
antisurriscaldamento.



cod. ZFP18RM

CAMINETTO ELETTRICO DA PARETE

2 livelli di riscaldamento relezionabile,
potenza 800-1800W, effetto fiamma accesa, protezione
antisurriscaldamento, telecomando e pannello in vetro

€109,00



cod. ESQ400 - Bianco

**PANNELLO RISCALDANTE
IN FIBROCEMENTO**

potenza 450/550 W selezionabili.
Eco friendly, robusto, leggero,
bordo stondato, design
ultrasottile ed elegante.
Verniciabile.

€39,95



cod. 70402 - Bianco

**PANNELLO RISCALDANTE
IN FIBRA DI GESSO**

potenza 500/1000 W selezionabili.
Utilizzabile sia appeso
che da terra, con telecomando
e termostato ambiente. Verniciabile.



€69,00




STUFA CATALITICA INFRAROSSI

4,2 KW

Stufa ad infrarossi predisposta per gas GPL, dispositivo di accensione piezoelettrico, 3 livelli di fiamma, capacità bombola 15Kg.

cod. ZGS4210

€79,90



VANTAGGI

Hanno un elevatissimo rendimento.

La combustione catalizzata è completa e quindi fornisce il massimo del calore ottenibile. Inoltre l'assenza di fiamma rende tutta l'energia termica disponibile sotto forma di radiazione infrarossa utile al riscaldamento e solo una percentuale trascurabile di radiazione luminosa che altrimenti va persa. Inoltre tutto il calore prodotto rimane nella stanza in quanto non vi è canna fumaria. **Trasmettono calore per irraggiamento, non producono quindi moti convettivi e movimenti d'aria e polveri.**



STUFA AD INFRAROSSI QLIMA 4,2 KW

Look moderno, è una stufa particolarmente efficiente e produce calore mediante diversi livelli di erogazione. Inoltre è pratica per la facilità con cui si sposta ed è in grado di fornire un piacevole calore con una semplice pressione del pulsante.

L'alimentazione del gas è interrotta automaticamente non appena la fiamma si spegne o se il tasso di CO nell'aria supera la soglia di sicurezza.

- a infrarossi
- capacità del serbatoio 15 litri
- sensore antiribaltamento
- sensore della temperatura

cod. GH2042R

€115,00



STUFA AD INFRAROSSI QLIMA 4,2 KW VENTILATA

3 regolazioni di potenza gas
+ 2 potenze elettriche

cod. GH1062RF

€139,00






cod. PGU2013 BLACK - Nero
cod. PGU2013 WHITE - Bianco

FUNGO A GAS PER ESTERNO 5-13,5 kW

Consumo gas:
450 g/hr-982 gr/h,
altezza 224 cm, peso 14 kg,
parasole Ø81 cm,
base Ø40 cm,
bombola 15 kg,
garanzia 2 anni.
Accensione piezo,
3 regolazioni,
sensore anti-ribaltamento,
ruote, vano portabombola
in sicurezza.

€159,00



cod. PEW3020

STUFA ALOGENA AL QUARZO DA TERRAZZO QLIMA

2000 W, calore immediato, corpo in alluminio, peso 2,5 kg,
dotata di cavo elettrico da 1,5 m, la luce alogena trasmette
tepore non influenzato da correnti o vento,
kit montaggio compreso.



€99,00

CURIOSITÀ

Qual è il miglior modo per riuscire a sfruttare gli spazi esterni anche quando fa freddo?

La soluzione ideale sono le **stufe per esterno** dette anche **funghi riscaldanti** o **stufe a fungo** in grado di riscaldare ambienti di ogni dimensione. Si tratta sostanzialmente di una stufa a gas GPL con un corpo radiante in acciaio inox, l'accensione è piezoelettrica e dotata di due sistemi di sicurezza che interrompono il gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma o di ribaltamento.

Bar, ristoranti, pizzerie ma non solo sfruttano a pieno le potenzialità di questo tipo di riscaldamento esterni, ma l'utilizzo viene fatto anche per l'organizzazione di eventi, serate, feste, fiere, matrimoni oppure per privati che vogliono sfruttare il proprio giardino anche in inverno.



cod. 8D01

DEUMIDIFICATORE TERMoeLETTRICO A BASSO CONSUMO

25 W, vaschetta di raccolta da 500 ml, deumidifica 250 ml/24h, ideale per cabine armadio e piccoli ambienti, non contiene gas



€56,90



cod. TECTRO TD410

DEUMIDIFICATORE TECTRO TD 410

capacità deumidificazione 10 litri/24h, per ambienti fino a 60 mc, vaschetta di raccolta da 1,4 litri.


€119,00



cod. D612

DEUMIDIFICATORE QLIMA D612

rimozione umidità 12 litri/24h, peso 9,6 kg, vaschetta di raccolta da 1,8 litri, 2 velocità di ventilazione, timer, display touch, controllo elettronico, funzione ionizzatore, per ambienti fino a 75 m³.




€139,00



cod. D620

DEUMIDIFICATORE QLIMA D620

rimozione umidità 20 litri/24h, peso 13,2 kg, vaschetta di raccolta da 4 litri, 2 velocità di ventilazione, controllo elettronico, timer, display touch, funzione ionizzatore, per ambienti fino a 130 m³.



€219,00

cod. 8U10

€39,95



UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI

basso consumo 30 W, comando touch luminoso, regolazione dell'emissione del vapore a tre livelli, serbatoio da 4 litri, autonomia 12 ore. Auto-spegnimento in caso di mancanza d'acqua. Indicatore laterale di livello dell'acqua. Per stanze fino a 60 mq.

cod. 820

€29,95



UMIDIFICATORE PACO 400 W

Umidificatore ad elettrodi dall'ingombro ridotto, design innovativo, 2 litri, autonomia 8 ore, produce vapore pulito e privo di germi, doppio serbatoio isolante, con vaschetta per essenze balsamiche. Per stanze fino a 60 mq.

Vieni a trovarci, siamo SEMPRE PIÙ VICINO A TE!

PIEMONTE ● Bellinzago Novarese (NO) ● Bollengo (TO)
 ● Canelli (AT) ● Caselle Torinese (TO) ● Galliate (NO)
 ● Gassino Torinese (TO) ● Masserano (BI)
 ● Moncalieri (TO) ● Novara ● Orbassano (TO)
 ● Oulx (TO) ● Piasco (CN) ● Pinasca (TO)
 ● Quarona (VC) ● S. Vittoria d'Alba (CN) ● Terzo (AL)
 ● Torino ● Vercelli ● Valperga (TO)

LOMBARDIA ● Almenno San Bartolomeo (BG)
 ● Antegnate (BG) ● Arluno (MI) ● Cantù (CO)
 ● Calolziocorte (LC) ● Capriolo (BS) ● Carugo (CO)
 ● Casalmaggiore (CR) ● Castello di Brianza (LC)
 ● Castelleone (CR) ● Castiglione delle Stiviere (MN)
 ● Castione Andevenno (SO) ● Codogno (LO) ● Giussano (MB)
 ● Malnate (VA) ● Moniga del Garda (BS)
 ● Mortara (PV) ● Mozzanica (BG) ● Olgiate Comasco (CO)
 ● Palazzolo sull'Oglio (BS) ● Pandino (CR) ● Pavia
 ● Rovato (BS) ● San Martino in Strada (LO) ● Stradella (PV)
 ● Tavernerio (CO) ● Tavernola (CO) ● Tradate (VA)
 ● Vanzaghella (MI) ● Villa di Tirano (SO) ● Voghera (PV)

VENETO ● Jesolo (VE) ● San Vendemiano (TV)
 ● Rovigo

FRIULI VENEZIA GIULIA ● Bagnaria Arsa (UD)
EMILIA ROMAGNA ● Castel San Giovanni (PC)
 ● Castelvetro Piacentino (PC) ● Cesena (FC)
 ● Forlì (FC) ● Imola ● Riccione (RN)
 ● San Giovanni in Persiceto (BO)

TOSCANA ● Capoliveri (LI) ● Cortona (AR)
 ● Grosseto ● Siena ● Sinalunga (SI)

LAZIO ● Piedimonte San Germano (FR)
 ● Roma Via Salaria 1280 ● Ladispoli (RM)
 ● Osteria Nuova (RM) ● Valmontone (RM)

UMBRIA ● Gubbio (PG) ● Terni

ABRUZZO ● Bellante (TE) ● Silvi Marina (TE)

MOLISE ● Termoli (CB)

BASILICATA ● Senise (PZ) ● Tito (PZ)

CALABRIA ● Cosenza (CS) ● Crotone (KR)
 ● Corigliano Calabro (CS) ● Gioia Tauro (RC)
 ● Polistena (RC) ● Settingiano (CZ)

SICILIA ● Nicosia (EN) ● Licata (AG)
 ● Sciacca (AG)

SARDEGNA ● La Maddalena (OT) ● Oristano
 ● Sarroch (CA)

OK 90
PUNTI VENDITA IN TUTTA ITALIA

PER ORARI, SERVIZI E RECAPITI TELEFONICI CONSULTARE IL SITO BRICOOK.IT



STOCARD

