

Quale tra i seguenti è un segno maggiore della facies del bambino con FAS?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Micrognatia
- ☐ b. Ptosi palpebrale
- ☒ c. Filtro lungo e piatto
- ☐ d. Orecchie impiantate in basso

Domanda 2

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Qual è la triade sintomatologica tipica della FAS completa?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Obesità- macrocefalia- onfalocele
- ☒ b. Bassa statura-facies dismorfica-ritardo mentale
- ☐ c. Alta statura-lussazione del cristallino-aracnodattilia
- ☐ d. Ipotonia-facies dismorfica-macrocrania

Domanda 3

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quali sono i segni clinici caratteristici della facies del bambino con FAS?

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. Fessure palpebrali brevi, labbro superiore sottile, filtro lungo e piatto
- ☐ b. Ipertelorismo, naso corto, labbra carnose
- ☐ c. Ipotelorismo, narici antiverse, piedballismo
- ☐ d. Proptosi, sinofria, micrognatia

Domanda 4

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quali Difetti Congeniti si rilevano nei bambini con ARBD?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Solo difetti congeniti al cuore
- ☐ b. Solo difetti congeniti al rene
- ☒ c. Uno o più difetti congeniti strutturali a cuore, reni, scheletro, orecchie, occhi e anomalie minori

Od. Solo difetti congeniti al cervello

Domanda 5

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

I segni clinici suggestivi di FASD nell'adolescente sono:

Scegli un'alternativa:

Oa. SGA con microcefalia e dismorfismi

Ob. Iposomia, microcefalia, dismorfismi, disturbi di apprendimento, attenzione/concentrazione, problemi comportamentali

Oc. Anomalie facciali, problemi cognitivi, comportamentali, sociali, scolastici

Od. Non è possibile distinguere segni clinici suggestivi

Domanda 6

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Nel caso di esposizione fetale, l'organo prevalentemente colpito è

Scegli un'alternativa:

Oa. Cervello

Ob. Cuore

Oc. Fegato

Od. Rene

Domanda 7

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

La diagnosi di sindrome feto alcolica si fa mediante:

Scegli un'alternativa:

Oa. Test biochimico

Ob. RMN dell'encefalo

Oc. Test genetico

Od. Diagnosi clinica di esclusione

Domanda 8

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quali test genetici sono consigliati nella diagnosi differenziale della FASD?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. FISH
- ☐ b. Cariotipo
- ☐ c. Non ci sono test genetici consigliati
- ☐ d. Array-CGH

Domanda 9

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quali sono i problemi che si possono incontrare nel fare l'anamnesi alcolica alla mamma?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Che non è etico fare domande sulle abitudini alcoliche durante la gravidanza
- ☐ b. Che non esistono ricerche sull'intervista alcolica materna da cui ricavare il questionario delle domande
- ☐ c. Che non esistono operatori in grado di effettuare una intervista alcolica
- ☒ d. Che non ci sia una completa apertura da parte della madre per la desiderabilità sociale

Domanda 10

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quando compaiono le disabilità secondarie?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Dalla nascita
- ☐ b. Durante la prima infanzia
- ☒ c. Durante l'adolescenza
- ☐ d. Durante la seconda infanzia

Domanda 11

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Tra le manifestazioni cliniche della FASD da 5 a 12 anni di vita c'è

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Tremori
- ☒ b. Deficit di attenzione e memoria
- ☐ c. Iperattività

Od. Difficoltà nell'apprendimento verbale

Domanda 12

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quando compaiono le disabilità primarie?

Scegli un'alternativa:

☐ a. Durante l'adolescenza

☐ b. Durante l'infanzia

☒ c. Fin dalla nascita

☐ d. Nella terza età

Domanda 13

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Tra le manifestazioni cliniche della FASD da 1 a 4 anni, c'è

Scegli un'alternativa:

☐ a. Impulsività

☒ b. Iperattività

☐ c. Frequenti cambiamenti dell'umore

☐ d. Programmazione

Domanda 14

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

A che cosa si riferisce il termine funzione adattiva?

Scegli un'alternativa:

☐ a. Alla programmazione delle attività

☐ b. Alla memoria

☒ c. Alle abilità del vivere quotidiano

☐ d. Alla percezione

Domanda 15

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Che tipo di strumenti psicometrici si utilizzano per fare diagnosi?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Test a risposta multipla
- ☒ b. Scale di sviluppo
- ☐ c. Test proiettivi
- ☐ d. Test di acuità visiva

Domanda 16

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Perché è importante effettuare una diagnosi differenziale?

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. Per somministrare il trattamento adeguato
- ☐ b. Per esigenze epidemiologiche
- ☐ c. Per non appesantire il servizio sanitario
- ☐ d. Per un problema burocratico-sanitario

Domanda 17

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Se non trattate precocemente le persone con FASD possono:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Sviluppare disabilità primarie in età scolare
- ☐ b. Diventare ipovedenti in età adulta
- ☐ c. Avere importanti problemi odontoiatrici
- ☒ d. Sviluppare disabilità secondarie in adolescenza

Domanda 18

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quale approccio prevede il trattamento della FASD?

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. Integrato con trattamento mirato
- ☐ b. Solo individuale
- ☐ c. Semplice o integrato a seconda dei casi
- ☐ d. Trattamento standard come da protocollo

Domanda 19

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Di quale tipo di trattamento ha bisogno la persona con FASD?

Scegli un'alternativa:

☐ a. Intervento psico-educativo e psicofarmaci

☐ b. Psicologico individuale dai 18 anni in poi

☒ c. Cure mediche specialistiche, trattamenti con approccio cognitivo-comportamentale, trattamento farmacologico

☐ d. Psicoterapia di gruppo e psicofarmaci

Domanda 20

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

I bambini con FASD hanno maggior rischio di soffrire di:

Scegli un'alternativa:

☐ a. Una grave balbuzie

☒ b. Un disturbo da deficit di attenzione

☐ c. Una sindrome di DiGeorge

☐ d. Una forma atipica di miastenia gravis

Domanda 21

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Il metodo ABA si basa su:

Scegli un'alternativa:

☒ a. Teoria dell'apprendimento e del condizionamento operante

☐ b. Setting di gruppo con metodo psicoanalitico

☐ c. Parent training

☐ d. Psicoterapia sistemico relazionale

Domanda 22

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

La task analysis è

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Scomporre una frase in unità sintattiche
- ☐ b. Eseguire semplici compiti per iscritto
- ☒ c. Scomporre in sequenza un'abilità in sotto-abilità più semplici
- ☐ d. Fare un diario dettagliato della giornata

Domanda 23

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Il metodo ABA viene usato:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nei bambini da 0 a 2 anni
- ☐ b. Non si può usare prima dei 4 anni
- ☐ c. Negli adulti con lievi disturbi
- ☒ d. Nei bambini ed adulti con gravi alterazioni del comportamento

Domanda 24

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Cosa è il metodo TEACCH?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Una terapia che utilizza la psicomotricità per migliorare il comportamento
- ☐ b. Un metodo educativo per migliorare le performance scolastiche nei bambini con insufficienza mentale
- ☒ c. Un metodo educativo per lo spettro autistico, i disturbi della comunicazione e l'insufficienza mentale
- ☐ d. Un programma valido per tutti gli handicap

Domanda 25

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quali di questi è un obiettivo specifico del metodo TEACCH?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Migliorare le possibilità di inserimento a percorsi di studio superiori
- ☐ b. Sviluppare le capacità di coordinazione motoria e psichica

Oc. **Sviluppare le autonomie dell'individuo con uno specifico programma**

Od. Migliorare il ritmo circadiano di sonno-veglia con un programma ad hoc

Domanda 26

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Il metodo TEEACH presta particolare attenzione:

Scegli un'alternativa:

Oa. **Alla collaborazione tra terapisti e familiari**

Ob. A non condividere le notizie e le osservazioni con nessuno

Oc. A non condividere i risultati del trattamento con la famiglia

Od. A mantenere esclusiva la relazione tra terapeuta e paziente

Domanda 27

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

Cosa è il Coping power?

Scegli un'alternativa:

Oa. **Un modello di trattamento in setting di gruppo per i disturbi del comportamento dirompente in età evolutiva**

Ob. Un modello educativo di gruppo composto da adulti e bambini

Oc. Una terapia di coppia per genitori di bambini FASD

Od. Un modello di terapia familiare per disturbi di comportamento

Domanda 28

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

🚩 Contrassegna domanda

Testo della domanda

L'obiettivo del Coping power per bambini è

Scegli un'alternativa:

Oa. **Potenziare le abilità nella gestione del quotidiano nei pre adolescenti**

Ob. Potenziare le capacità cognitive e mnemoniche

Oc. Migliorare le prestazioni scolastiche dei preadolescenti

Od. Migliorare la socializzazione degli adulti e dei bambini

Domanda 29

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Cosa è il parent training?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Un gruppo di adolescenti finalizzato al miglioramento della relazione con i genitori
- ☐ b. Un percorso psicoterapico per coppie separate con figli FASD
- ☒ c. Un metodo di intervento finalizzato all'incremento delle abilità genitoriali nel gestire i comportamenti problematici dei figli
- ☐ d. Un gruppo di autoaiuto tra genitori di bambini con FASD

Domanda 30

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Su cosa deve basarsi la formazione degli operatori che si occupano di FASD?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Conoscenza generale delle caratteristiche della FAS
- ☐ b. Training sulla memoria di lavoro
- ☒ c. Training intensivo ed in itinere sull'educazione strutturata
- ☐ d. Training sulle tecniche di apprendimento rapido

Domanda 31

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Per supportare gli adulti FASD con disabilità è importante:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Non parlare con nessuno della loro disabilità
- ☐ b. Prediligere i cambiamenti della routine quotidiana e le nuove esperienze
- ☒ c. Avere nei loro confronti un approccio motivante e indirizzato a comportamenti positivi
- ☐ d. Far loro ascoltare molta musica ad alto volume per distrarli

Domanda 32

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quali sono i farmaci specifici per il trattamento della FASD?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Il metilfenidato, che deve essere sempre prescritto in caso di diagnosi di FASD

- ☐ Ob. Nella diagnosi di FASD non si usano mai farmaci
- ☐ Oc. Il rispridone che però si usa solo nella diagnosi di FAS
- ☒ Od. Non ci sono farmaci specifici, ma alcuni possono migliorare la qualità di vita

Domanda 33

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

I problemi alcol correlati vengono considerati spesso con:

Scegli un'alternativa:

- ☐ Oa. Indifferenza e disinteresse
- ☐ Ob. Paura e agitazione
- ☐ Oc. Stigma e pregiudizio
- ☐ Od. Intolleranza e impazienza

Domanda 34

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Il diritto alla salute e alla cura sono:

Scegli un'alternativa:

- ☒ Oa. Un diritto fondamentale che viene tutelato dall'art. 32 della Costituzione
- ☐ Ob. Un optional che dipende dalla volontà dei medici
- ☐ Oc. Un problema del comitato etico delle ASL
- ☐ Od. Un diritto sanitario tutelato dalle singole Regioni

Domanda 35

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Cosa significa aver cura (to care) di un paziente?

Scegli un'alternativa:

- ☐ Oa. Potenziare la capacità di assumere la responsabilità della cura e dare la possibilità di fare scelte anche farmacologiche
- ☐ Ob. Occuparsi prevalentemente dei disturbi psichici e delle emozioni
- ☐ Oc. Curare la sua malattia, valutando bene ogni sintomo
- ☒ Od. Potenziare le competenze comunicativo-relazionali di ogni figura professionale per agevolare l'iter terapeutico

Domanda 36

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

La prima Conferenza Europea sulla "Salute, la Società e l'Alcol" svolta a Parigi nel 1995, propone che:

Scegli un'alternativa:

- Oa. Tutti gli Stati membri facciano prevenzione sulla FASD
- Ob. Tutti gli Stati membri proibiscano il consumo di alcol in ambienti di lavoro
- Oc. Gli Stati membri organizzino ogni due anni conferenze sui problemi alcol correlati
- Od. Tutti gli Stati membri promuovano politiche globali e attuino programmi sull'alcol

Domanda 37

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Cosa si intende per invalidità civile?

Scegli un'alternativa:

- Oa. Un riconoscimento della indennità di frequenza e di accompagnamento per adulti
- Ob. Una certificazione che permette di percepire un sussidio in base al reddito
- Oc. Un riconoscimento sociale di un deficit fisico che non permette una vita normale
- Od. Un riconoscimento sanitario che definisce i deficit nelle attività della vita quotidiana in rapporto all'età

Domanda 38

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Cosa si intende per situazione di handicap?

Scegli un'alternativa:

- Oa. Una valutazione socio-sanitaria che stabilisce quanto una patologia incide sulla vita di relazione e sull'integrazione sociale
- Ob. Una valutazione socio-sanitaria che permette l'inserimento lavorativo protetto
- Oc. Una valutazione in equipe sulle capacità cognitive di una persona
- Od. Una valutazione sanitaria che stabilisce la gravità di una malattia

Domanda 39

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

L'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego (Legge 68/99) prevede una percentuale di invalidità di:

Scegli un'alternativa:

☐ a. 73%

☐ b. 33%

☒ c. 46%

☐ d. 66%

Domanda 40

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Per avere una certificazione di invalidità il soggetto deve:

Scegli un'alternativa:

☐ a. Essere sottoposto a visita dal medico di Medicina Generale che invierà la percentuale di invalidità all'INPS

☐ b. Mettersi in attesa presso uno sportello INPS e attendere la visita

☒ c. Essere sottoposto a visita presso una Commissione Medica ASL o INPS, a seconda del territorio di residenza

☐ d. Presentare solo la documentazione medica e in base a questa verrà inviata la certificazione via mail

Domanda 41

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

La FASD ha una codifica diagnostica?

Scegli un'alternativa:

☐ a. Codificata solo nell'ICD 10

☐ b. Ha il codice del DMS 5 come disturbo neurocomportamentale raro

☐ c. Non esiste una codifica specifica

☐ d. Codificata con il codice di malattia rara

Domanda 42

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

La classificazione ICD

Scegli un'alternativa:

☐ Oa. Un sistema internazionale che permette di classificare le malattie e traumatismi in base a criteri ben definiti

☐ Ob. Un sistema di classificazione europeo che permette di classificare le malattie e traumatismi in base a criteri ben definiti

☐ Oc. Una classificazione nazionale per le malattie in base a criteri ben definiti

☐ Od. Un sistema di classificazione delle malattie mentali

Domanda 43

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

In quali di questi casi la FASD ha diritto all'esenzione ticket?

Scegli un'alternativa:

☐ Oa. Sempre esente ticket per tutte le prestazioni

☐ Ob. Quando è associata a patologie genetiche

☐ Oc. Per la sindrome totalmente espressa

☐ Od. Quando ci sono malformazioni

Domanda 44

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quali sono i criteri per l'iscrizione alle liste speciali dei Centri per l'impiego

Scegli un'alternativa:

☐ Oa. Avere 18 anni e invalidità del 46% e avere sostenuto l'esame della scuola secondaria di secondo grado

☒ Ob. Avere 16 anni, invalidità del 46% e aver assolto l'obbligo scolastico

☐ Oc. Avere 16 anni e un'invalidità del 46%

☐ Od. Avere 16 anni, invalidità del 73% e aver assolto l'obbligo scolastico

Domanda 45

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Quale è il codice di esenzione della FAS?

Scegli un'alternativa:

☐ Oa. P04.3

☐ Ob. 760.71

☐ Oc. RP0071

☒ Od. RP0040

Domanda 46

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Nei disturbi dello sviluppo neurologico correlati all'alcol (ARND) si può ottenere l'invalidità?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. No, perchè non contemplato nella tabella di riferimento
- ☐ b. No, perchè non ci sono criteri di gravità
- ☐ c. Sì, ma solo in relazione alla diagnosi espressa in base alla sintomatologia
- ☐ d. Sì perchè contemplata come sindrome FASD

Domanda 47

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

Un'invalidità al 100% dà diritto a:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Esenzione totale del ticket sanitario su alcune prestazioni
- ☒ b. Esenzione totale del ticket sanitario su tutte le prestazioni
- ☐ c. Nessuna esenzione, solo prestazioni economiche
- ☐ d. Esenzione parziale del ticket sanitario su tutte le prestazioni

Domanda 48

Completo

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

▼ Contrassegna domanda

Testo della domanda

I difetti Congeniti Associati all'Alcool (ARBD) prevedono per l'handicap l'applicazione della Legge 104/92:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Per chiedere un sostegno socio-sanitario per l'intera giornata
- ☒ b. In base alla gravità del danno d'organo
- ☐ c. Solo se dimostrata l'assunzione di alcol della madre in gravidanza
- ☐ d. Solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 3 comma 1

[Fine revisione](#)

Sei collegato come [giulia ceretti](#).